

# 新型コロナウイルスワクチン接種について

- ワクチン: モデルナ 社製新型コロナウイルスワクチン(mRNAワクチン)  
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000782965.pdf>
- 有効性: 発症予防効果は約94 %といわれています。2回目のワクチンを打ってから2週間~1ヶ月後から有効性が認められます。<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0001.html>
- 打つことができない人: 明らかに発熱している人, 重い急性疾患にかかっている人, ワクチンの成分に対し重度の過敏症の既往歴のある人, これら以外で, 予防接種を受けることが不適當な状態にある人。
- ワクチンを接種した後, 注射部位の痛み(92.0%), 疲労(70.0%), 頭痛(64.6%), 筋肉痛(61.5%), 寒気(45.5%), 関節痛(46.3%), 悪心・嘔吐(22.8%), 発熱(15.7%), 腫れ(14.8%)等がでることがあります。
- 接種当日・翌日は激しい運動を避けるようにし, 事前に解熱鎮痛剤を準備しておきましょう。発熱の場合, 解熱鎮痛剤は市販のもので大丈夫です。普段, 薬を飲んでいる人は, 主治医と相談してください。

☆厚生労働省: 新型コロナワクチン

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0007.html>

☆忽那賢志 Yahoo!ニュース個人記事

[忽那賢志の記事一覧 -個人- Yahoo!ニュース](#)

 診療の第一線におられる感染症専門医の先生で、一般向けにわかりやすく解説しています。

- 副反応が起きたときの相談:
  - 香川県新型コロナワクチン専門相談コールセンター: 0570-009-550(休日も対応 9:00-17:00)
  - 香川大学保健管理センター: 087-832-1282(月-金 9:00-17:00)
  - かかりつけ医, または, 住居の近くの医療機関にまずは電話でご相談のうえ受診して下さい。
  - [医療Netさぬき あなたのお近くの医療機関を探せます](#)
  - [医療Netさぬき 休日当番医](#)